
PRZEKRÓJ A-A



F1 **ściana fundamentowa z cokołem**

- istn. ściana fundamentowa
- izolacja p/wilgociowa Dysperbit x2
- zaprawa klejowa z poliestrową siatką zbrojącą
- zaprawa tynkarska Marmolit

P1 **podłoga na gruncie**

- podłoga - terrakota na zaprawie klejowej
- gładź cementowa zbrojona p/skurczowo
- folia izolacyjna
- styropian twardy typ PODŁOGA
- chudy beton gr. 10cm
- piasek zagęszczony warstwami gr. 20cm

P2 **podłoga na gruncie w piwnicy**

- wylewka betonowa zatarta na ostro
- gładź cementowa zbrojona p/skurczowo
- folia izolacyjna
- styropian twardy typ PODŁOGA gr. 4cm
- chudy beton gr. 10cm
- piasek zagęszczony warstwami gr. 15cm

P3 **strop nad piwnicą**

- podłoga - terrakota
- gładź cementowa zbrojona p/skurczowo gr. 5cm
- folia izolacyjna
- styropian twardy typ PODŁOGA gr. 4cm
- istn. strop na belkach stalowych

P4 **strop nad parterem**

- podłoga - terrakota, panele PVC
- gładź cementowa zbrojona p/skurczowo gr. 5cm
- folia izolacyjna
- styropian twardy typ PODŁOGA gr. 4cm
- istn. strop na belkach stalowych
- tynk wewnetrzny

P5 **strop nad piętrem**

- gładź cementowa zbrojona p/skurczowo gr. 5cm
- folia izolacyjna
- istn. strop na belkach stalowych
- tynk wewnetrzny

S1 **ściana zewnętrzna**

- tynk mineralny na siatce z włókna szklanego
- styropian gr. 12cm , typ FASADA
- istn. ściana zewn. z cegły
- tynk wewnętrzny

D1 **dach**

- blachodachówka modułowa
- kontrłaty 3,0*4
- łaty 4*5
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 16cm + 8cm
- folia paroizolacyjna

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTN. BUDYNKU ŚWIETLICY NA BUDYNEK USLUGOWO - MIESZKALNY ZE ŚWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z WEWN.INST. WOD.-KAN. EN. ELEKTR.,WENTYLACJI	SKALA : 1:50
TYTUL RYSUNKU : **PRZEKRÓJ A-A**	BRANZA : ARCH.
ADRES BUDOWY : KOLONIA INWALIDZKA, dz. ewid. nr 152/2 ,91/2, 90, 88	
INWESTOR : GMINA KUNÓW 27 - 415 KUNÓW , ul. Warszawska 45b	
PROJEKTANT OBIEKTU :	NR UPRAWNIEN / PODPIS :
ARCHITEKTURA , KONSTRUKCJA PROJEKTANT: arch. ANNA MACIANTOWICZ inż. JOANNA TURBAKIEWICZ	KL175/92 ----------
ARCHITEKTURA , SPRAWDZIŁ: arch. ZBIGNIEW DOKTÓR	227/KL/72
OPRACOWANIE - DATA : Ostrowiec Świętokrzyski lipiec 2016r.	RYS. NR : **A 10**