Ściany nadziemia:

S1

- Tynk mineralny - ziarno 1.5 mm 0.15 cm
- Warstwa zbrojąca z wtopioną siatką z włókna szklanego 145g/m2
- Płyta styropianowa EPS 70-035 na zaprawie klejącej 15.0 cm
- Zaprawa klejowa do styropianu, kładziona met. obwodowo -plackową 0.5cm
- Pustak ceramiczny poryzowany gr. 25cm 25.0 cm
- Tynk cementowo-wapienny maszynowy 1.0 cm
- Emulsja akrylowa lub lateksowa szorowalna

S2

- Tynk siloksanowy - imitacja cegły, ziarno 1,5 mm 0.15 cm
- Warstwa klejąca z wtopioną siatką z włókna szklanego 145g/m2 zatarta na gładko, barwiona w masie na kolor spoiny wzoru ceglanego
- Płyta styropianowa EPS 70-035 na zaprawie klejącej 15.0 cm
- zaprawa klejowa do styropianu, kładziona met. obwodowo -plackową 0.5cm
- Pustak ceramiczny poryzowany gr. 25cm 25.0 cm
- Tynk cementowo-wapienny maszynowy 1.0 cm
- Emulsja akrylowa lub lateksowa szorowalna

S3 - elewacja niepalna

- Tynk siloksanowy - imitacja cegły ziarno 1,5 mm 0.15 cm
- Warstwa klejąca z wtopioną siatką z włókna szklanego 145g/m2 zatarta na gładko, barwiona w masie na kolor spoiny
- wełna mineralna λ= 0,035W/m2K 15.0 cm
- zaprawa klejowa do wełny, kładziona met. całopowierzchniową 0.5cm
- Pustak ceramiczny poryzowany gr. 25cm 25.0 cm
- Tynk cementowo-wapienny maszynowy 1.0 cm
- Emulsja akrylowa

Sw1

- Emulsja lateksowa szorowalna
- Klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna zatarta na gładko 0,3cm
- Warstwa zbrojąca -klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna z wtopioną siatką z włókna szklanego 165g/m2 do 2m powyżej 145g/m2 0,4cm
- wełna mineralna λ= 0,035W/m2K 12.0 cm
- Klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna na grzebień 0,6cm
- Ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych 25,0cm
- tynk cem.-wap. maszynowy zatarty na ostro pod glazurę 1,0cm
- Płytki ceramiczne na kleju elastycznym 1,0cm

Sw2

- Emulsja lateksowa szorowalna
- Klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna zatarta na gładko 0,3cm
- Warstwa zbrojąca -klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna z wtopioną siatką z włókna szklanego 165g/m2 do 2m powyżej 145g/m2 0,4cm
- wełna mineralna λ= 0,035W/m2K 12.0 cm
- Klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna na grzebień 0,6cm
- Ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych 25,0cm
- tynk cem.-wap. maszynowy zatarty na gładko 1,0cm
- Emulsja akrylowa

Sw3

- Emulsja lateksowa szorowalna
- Klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna zatarta na gładko 0,3cm
- Warstwa zbrojąca -klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna z wtopioną siatką z włókna szklanego 165g/m2 do 2m powyżej 145g/m2 0,4cm
- wełna mineralna λ= 0,035W/m2K 5.0 cm
- Klejowo-szpachlowa zaprawa uniwersalna na grzebień 0,6cm
- Ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych 25,0cm
- tynk cem.-wap. maszynowy zatarty na gładko 1,0cm
- Emulsja akrylowa

LEGENDA:

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych

ŚCIANY KONSTRUKCYJNO -IZOLUJĄCE

Ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych ocieplona styropianem eps70-035 gr. 15 w technologii ETICS

ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściana działowa 12cm z pustaków ceramicznych poryzowanych

OZNACZENIA P-POŻ

REI 60 — Oznaczenie granicy strefy pożarowej

el. niepalna — Ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych niepalna ocieplona wełną skalną lambda=0,035 gr. 15 w technologii ETICS

Ściana z pustaków ceramicznych poryzowanych niepalna ocieplona wełną skalną lambda=0,035 gr. 15 w technologii ETICS

STOLARKA DRZWIOWA

120/200, EI 30
- Szerokość przejścia w świetle ościeżnicy
- Oznaczenie parametrów odporności ogniowej
- Wysokość drzwi w świetle ościeżnicy do wykończonej posadzki

STOLARKA OKIENNA

O1 160/100, Hp.sur. = 100
- Odległość między wierzchem wykończonej posadzki a wierzchem parapetu w stanie wykończonym
- Szerokość okna w świetle muru
- Wysokość okna w świetle muru

UWAGI:

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Na budowie nie wolno domierzać wymiarów z rysunku "ze skali"- w razie nieczytelności wymiaru bądź innych wątpliwości należy konsultować się z nadzorem autorskim.
- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, a w szczególności te o charakterze konstrukcyjnym, wymagają pisemnej zgody autora projektu.
- Wykonawca generalny musi zapewnić koordynację robót ogólnobudowlanych z robotomi instalacyjnymi i w tym celu przed przystąpieniem do robót obowiązany jest wnikliwie zapoznać się z niniejszą dokumentacją.
- W przypadkach nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz polskie normy.
- Wszystkie otwory pod instalacje technologiczne >50mm wiercone w żelbecie na budowie
- ± 0,00 = +181,60m n.p.m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NUMER	NAZWA	POSADZKA	POW
0.1	POMIESZCZENIE SITOPIASKOWNIKA	ŻYWICA EPOKSYDOWA	87,45
0.2	PRZEDSIONEK	GRES	3,21
0.3	POK. SOCJALNY	GRES	19,99
0.4	SUSZARNIA ODZIEŻY	GRES	4,73
0.5	SZATNIA BRUDNA	GRES	7,52
0.6	UMYWALNIA	GRES	10,38
0.7	SZATNIA CZYSTA	GRES	6,82
0.8	POM. PORZĄDKOWE	GRES	2,51
0.9	SANITARIAT	GRES	5,26
0.10	PRZEDSIONEK	GRES	4,37
0.11	KOMUNIKACJA	GRES	22,98
0.12	POM. DOZORU	GRES	17,77
0.13	GARAŻ	ŻYWICA EPOKSYDOWA	127,76
0.14	POM. DMUCHAW I FILTRACJI	ŻYWICA EPOKSYDOWA	62,64
0.15	POM. ODWADNIANIA OSADU	ŻYWICA EPOKSYDOWA	40,29
0.16	ANEKS MAGAZYNOWY	ŻYWICA EPOKSYDOWA	19,25
0.17	POM. PORZĄDKOWE	GRES	4,67
0.18	POM. SZAF STEROW.	GRES	17,67
0.19	PRZEDSIONEK	GRES	1,44
			466.71

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Kolejowa 12
33-300 Nowy Sącz
tel/fax +48 18 414 53 46

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
APPA mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m.138
05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Wrzosowa 8
tel: 22 722 66 72, 502 339 661

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ALL® RIGHTS RESERVED

INWESTOR: GMINA KUNÓW
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 KUNÓW

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUNOWIE
Kunów ul. Łąkowa 5 , pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie
DZ. EWID. NR 3886 i 3888, OBRĘB EWID. 2607054

TREŚĆ: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – OBIEKTY NR 1.1–1.8
RZUT PRZYZIEMIA

funkcja	nazwisko projektanta	podpis	nr projektu	APPA/kontr-04/2015	
PROJEKTOWAŁ uprawn. nr	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski Wa-10/98		branża ARCHITEKTURA	stadium PROJEKT BUDOWLANY	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski, mgr inż. arch. Kamila Grabowska		Nr rys. A-01		rew.
SPRAWDZIŁ uprawn. nr	mgr inż. arch. Paweł Chmielewski Wa-37/01		data 02-2016	skala 1:50	str. nr