ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNO–DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ										ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ P.POŻ.	ZESTAWIENIE WYŁAZÓW DACHOWYCH
RODZAJ WYROBU		Ślusarka okienno–drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych "ciepłych" – wymagane dla wyrobu u=1,3w/(m2*k)				Okna z profili PCV 5–cio komorowych – wymagane dla wyrobu u=1,3w/(m2*k)				Ślusarka okienna zew. z profili alum. "ciepłych"wymagane dla wyrobu u=1,3w/(m2*k)	Wyłaz na dach
KATEGORIA WYROBU		Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, asymetryczne z naświetlem górnym	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, symetryczne, z naświetlem górnym	Okna zewnętrzne				Okno zewnętrzne aluminiowe, przeciwpożarowe	Wyłaz na dach, na podstawie prostokątnej, otwierany do góry na wysięgniku
KOLOR WYROBU		Ślusarka drzwiowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9007				Okna w kolorze RAL 9007				Ślusarka okienna lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9007	Obróbki w kolorze RAL 9024, klapa przezierna
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ										EI60	
OZNACZENIE NA RYS.		DA1	DZ1	DZ2	DZ3	01	02	03	N1	OP1	WZ1
SZKIC SKALA 1:50 WIDOK OD STRONY ELEWACJI Oznaczenie otworu w murze: ----------											
ZEWNĘTRZNY WYM. OŚCIEŻNICY	S	1230	900	960	2000	1580	880	1780	3480	880	–
	H	2020/3630	2020	2020/2990	2020/2990	980	1780	1780	1280	1780	–
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	Sz	2425	1060	2120	2160	1600	900	1800	3500	900	750
	Hz	3640	2100	3000	3000	1000	1800	1800	1300	1800	480
PARTER		1	1	1	2	1	1	2	4	1	1
RAZEM SZTUK		1	1	1	2	1	1	2	4	1	1
UWAGI		– drzwi wyposażyć w klamkę z zamkiem i samozamykacz – drzwi przeszklone wypełnić szkłem bezpiecznym – ramę okienną zamontować przed wykonaniem ocieplenia	– drzwi wyposażyć w klamkę z zamkiem	– drzwi wyposażyć w klamkę z zamkiem	– drzwi wyposażyć w klamkę z zamkiem – drzwi przeszklone wypełnić szkłem bezpiecznym						

UWAGI:
- PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Kolejowa 12
33-300 Nowy Sącz
tel/fax +48 18 414 53 46

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
APPA mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m.138
05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Wrzosowa 8
tel. 22 722 66 72, 502 339 661

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. ALL RIGHTS RESERVED

INWESTOR
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27–415 KUNÓW

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUNOWIE
Kunów ul. Łąkowa 5 , pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie
DZ. EWID. NR 3886 i 3888, OBRĘB EWID. 2607054

TREŚĆ
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – OBIEKTY NR 1.1–1.8
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ Z WYŁAZAMI NA DACH

funkcja	nazwisko projektanta	podpis	nr projektu	APPA/kontr–04/2015
PROJEKTOWAŁ uprawn. nr	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski Wa–10/98		branża ARCHITEKTURA	stadium PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski mgr inż. arch. Marta Karwowska – Koc		Nr rys. A–16	rew.
SPRAWDZIŁ uprawn. nr	mgr inż. arch. Paweł Chmielewski Wa–37/01		data 02–2016	skala 1:50	str. nr