



Załącznik nr 8.2 do SWZ

Znak sprawy: ZP.I.271.11.2024

ZADANIE NR 2 pn.: Zakup quada strażackiego z wyposażeniem

**WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA QUADA Z NAPĘDEM 4x4
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIETULISKU DUŻYM**

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
I.	WARUNKI OGÓLNE
1.1	Pojazd musi posiadać homologację, jako ciągnik T3B i aktualną polisę OC.
1.2	Zawieszenie: - przednie zawieszenie: kolumna MacPhersona, - skos zawieszenia: minimum 20,8cm, - tylne zawieszenie: wielowahaczowe Dual A-Arm, - skok zawieszenia: minimum 24,1 cm.
1.3	Silnik i układ napędowy: - pojemność minimum 567cm ³ , - napęd 2x4/4x4, - moc: minimum 44 HP.
1.4	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPS z 2020 r. poz. 3 oraz Dz. Urz. KGPS z 2022 r. poz. 27). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Wykonanie i oznakowanie samochodu naklejkami informującymi o dofinansowaniu (informacja zostanie podana na etapie realizacji zamówienia).
1.5	Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia minimum 2024, podać markę i typ podwozia.
1.6	Opony/koła: - przednie koła: 26 × 8-R14, 26", - tylne koła: 26 × 10-R14, 26", - felgi aluminiowe.



1.7	Wymiary: - bagażnik przód/tył: około 41kg/82kg, - zbiornik paliwa: 17.0 litrów, - prześwit minimum: 29.5 cm, - wymiary minimum (DxSxW): 210x121x145 cm, - ładowność minimum: 215 kg, - rozstaw osi maksymalnie: 130 cm.
1.8	Akcesoria: - orurowanie przedniej maski, - wyciągarka, - pług do odśnieżania min. 130 cm, montowany bez ingerencji w ramę pojazdu, - grzane manetki, kciuk, - osłony dłoni, - oświetlenie LED górne np. na zderzaku, - oświetlenie LED „pola pracy” tylne i tylne boczne, - kufer tylny, - zderzak przód + tył, - osłona podwozia aluminiowa, - przyczepka transportowa o wymiarach minimum 250 cm x 140 cm + stelaż + plandeka (czerwona) z numerami operacyjnymi + najazdy, - sygnalizacja świetlna oraz syrena (straż), - kolor czerwony RAL 3000, - kask 2 sztuki + interkom 2 sztuki, - rękawice 2 sztuki (rozmiar L oraz XL), - radiostacja z GPS, - antykradzieżowa elektryczna blokada zapłonu, - hak kulowy do podpięcia przyczepki z gniazdem elektrycznym.
1.9	Pojazd musi być wyposażony w system hamowania silnikiem lub równoważny.
1.10	Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem trzystopniowym.
1.11	Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.
II.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
2.1	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące (okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzy ofertowym).
2.2	Komplet instrukcji obsługi w języku polskim.



2.3	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi. Pojazd posiadający komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. - karta gwarancji pojazdu, - książka serwisowa (przeglądów), - instrukcja obsługi pojazdu.
2.4	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany pojazd, na okres wskazany w formularzu oferty.