



Radom, 9 kwietnia 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Radomiu**

WR.ZUZ.4210.433.2024.AK

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie	
WPŁYNĘŁO	
dnia	15. 04. 2025
ZNAK SPRAWY	
Zaś.	Podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1) i 5), art. 400 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 403, art. 407 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1087), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów występującego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów z dnia 20 listopada 2024r., ostatecznie uzupełnionego w dniu 26 lutego 2025r., złożonego do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

orzekam

I. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Kunów ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów dolnej jury na cele komunalne z ujęcia „Boksycka”, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,0061 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 474,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.r}} = 192\,720 \text{ m}^3/\text{r}$$

ujęciem składającym się z dwóch studni głębinowych:

- nr 1 (awaryjna) zlokalizowanej na działce o nr ew. 20/2 obręb 0002 Boksycka gm. Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie; o głębokości 106,5 m p.p.t.; współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5646302,64 Y: 7523048,78. Pobór wód odbywać się będzie za pomocą pompy głębinowej typu GC.2.06 o wydajności 12-35 m³/h zapuszczonej na głębokości ok 75,0 m p.p.t.;
- nr 2 (podstawowa) zlokalizowanego na działce o nr ew. 20/2 obręb 0002 Boksycka gm. Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie; o głębokości 107,0 m p.p.t.; współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5646304,64 Y: 7523049,77. Pobór wód odbywać się będzie za pomocą pompy głębinowej typu GC.2.06 o wydajności 12-35 m³/h zapuszczonej na głębokości ok 64,0 m p.p.t.;

Ujęcie posiada wydajność eksploatacyjną $Q = 22,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 23,0 \text{ m}$ ustaloną w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów dolnej jury w miejscowości Boksycka, gm. Kunów, woj. Świętokrzyskie” zatwierdzoną przez decyzją z dnia 15.10.2014r. znak: RS.II.6531.1.2014.

Studnie pracują naprzemiennie.

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt I niniejszej decyzji Gmina Kunów ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów jako użytkownik ujęcia wody obowiązana jest:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 1

1. utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzenia służące do ujmowania wody, prowadząc ich prawidłową eksploatację i konserwację,
2. prowadzić ciągły pomiar ilości pobieranej wody w stanie surowym, za pomocą zamontowanych urządzeń pomiarowych, a odczyty dokonywać 1 raz w ciągu doby,
3. prowadzić pomiar jakości pobieranej wody ujęciem w stanie pierwotnym pod względem fizykochemicznym w zakresie: odczyn, barwa, mętność, żelazo, mangan, przewodność elektrolityczna, twardość ogólna, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, jony wapnia i magnezu z częstotliwością raz na dwa lata,
4. prowadzić obserwację ujęcia wód podziemnych, wykonując raz w roku pomiar poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studni,
5. przeprowadzać pomiar sprawdzający wydajność studni w czasie jej ciągłej kilkugodzinnej eksploatacji, z częstotliwością raz na rok,
6. prowadzić ewidencję wyników przeprowadzonych pomiarów ilości i jakości pobieranej wody oraz obserwacji ujęcia,
7. przekazywać wyniki prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód do Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska,
8. w przypadku wystąpienia awarii urządzeń pomiarowych należy zapisać czas jego wystąpienia oraz stan wskazań w momencie awarii a następnie niezwłocznie usunąć uszkodzenia, do czasu usunięcia usterki wielkość poboru winna być określana przez analogię okresu sprzed awarii.

III. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Kunów ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów, na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków (oczyszczonych wód popłucznych) do rowu przydrożnego (działka nr ew. 187 obręb 0002 Boksycka gm. Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie) na następujących warunkach:

a) ilość ścieków wprowadzanych nie przekroczy:

$$Q_{\max, S} = 0,000195 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 13,52 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.r}} = 6196 \text{ m}^3/\text{r}$$

b) wskaźniki zanieczyszczeń określające jakość ścieków wprowadzanych do wód nie przekroczą wartości:

zawiesiny ogólne - 35 mg/l

żelazo ogólne - 10 mg/l

c) współrzędne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 56466055,90
Y = 7522940,63

d) ustalam miejsce poboru próbek ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do analiz kontrolnych – studzienka pomiarowa S3 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X = 5646110,68 Y = 7522928,62

e) urządzenia do oczyszczania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody stanowi – osadnik wód popłucznych, poletka osadowe

f) sposób pobierania próbek – ręcznie za pomocą czerpaka.

VIII. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt III niniejszej decyzji dla Gminy Kunów ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów, obowiązana jest:

1. utrzymywać w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności urządzenia służące do oczyszczania ścieków, odprowadzania i wprowadzania ścieków, prowadząc ich prawidłową eksploatację,

2. przestrzegać aby wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzenia wodnego nie przekraczały wartości określonych w pkt III lit b) niniejszej decyzji,
3. prowadzić pomiar jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika z częstotliwością i na warunkach określonych aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
4. prowadzić pomiar ilości ścieków wprowadzanych do odbiornika na podstawie wskazań wodomierza rejestrującego ilość zużytej wody do płukania filtrów,
5. prowadzić ewidencję wyników pomiarów ilości i jakości ścieków,
6. prowadzić bieżącą konserwację w obrębie wylotu.

IX. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych udziela się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

X. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków udziela się na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

XI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów występujący z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów, wystąpił z wnioskiem z dnia 20 listopada 2025r., ostatecznie uzupełnionym w dniu 26 lutego 2025r., złożonym do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych na cele komunalne z ujęcia „Boksycka”, złożonego z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce o nr ew. 20/2 obręb 0002 Boksycka gm. Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie
2. na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód popłucznych do rowu przydrożnego (działka nr ew. 187 obręb 0002 Boksycka gm. Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie).

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany w listopadzie 2024r.,
- dokumentację hydrogeologiczną wraz z decyzją ją zatwierdzającą,
- wypis z rejestru gruntów,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Analizując złożony wniosek i operat wodnoprawny, stwierdzono że nie spełniają one wszystkich wymogów art. 407 ww. ustawy Prawo wodne. W związku z tym zobowiązano wnioskodawcę wezwaniami z dni: 5 grudnia 2024r., 8 stycznia 2024r. i 20 stycznia 2025r., znak: WR.ZUZ.4210.434.2024.AK do uzupełnienia wniosku. Wymagane dokumenty wnioskodawca przedłożył ostatecznie w dniu 26 lutego 2025r.

Uznając złożone dokumenty za kompletne zawiadomieniem z dnia 27 lutego 2025r. znak: WR.ZUZ.4210.433.2024.AK strony postępowania poinformowane zostały o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy, i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Stosownie do zapisów art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym powiadomiono strony przez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 07.03.2025r. – 21.03.2025r., oraz w Urzędzie Gminy Kunów w dniach 07.03.2025r. – 21.03.2025r. Ponadto zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie, oraz wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych do ziemi wynika z art. 35 ust. 3 pkt 1) i 5) oraz art. 389 pkt 1) ww. ustawy - Prawo wodne.

Dotychczas Gmina Kunów posiadała pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Ostrowieckiego decyzją z dnia 4 lutego 2015r. znak: RS.II.6341.40.2.2014 które obowiązywało do dnia 31 stycznia 2025r. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy – Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli upłynął okres, na który było wydane.

Ujęcie wód podziemnych w m. Boksycka gm. Kunów znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLGW200010234939 i podziemnych JCWPd GW2000102. Według aktualizacji planu gospodarowania wodami dla JCWPd, należącej do regionu wodnego Środkowej Wisły dokonano poniższej oceny:

- stan ilościowy: dobry,
- stan chemiczny: słaby,
- ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: zagrożona.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022r., poz. 2739), wynika że miejsce zamierzonego korzystania z wód zlokalizowane jest poza obszarem zagrożenia powodzią.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy skazuje, że zamierzone korzystanie z wód nie narusza założeń planu.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r., ustalającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypada zauważyć że zamierzone korzystanie z wód podziemnych nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

P.O. DYREKTORA
Paweł Banowski

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów
2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie, oraz na stronach podmiotowych BIP
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski oraz Urzędu Gminy Chodel ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

Do wiadomości:

1. PGW WP Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach
3. Dział Opłat ZUT w miejscu

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 572 zł /słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa złotych/ na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.