



Gmina Kunów



Ochrona ludności
i obrona cywilna



Kunów, dnia 17 listopada 2025 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.9.2025

Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.9.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.9.2025 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Zakup minikoparki gąsiennicowej z przyczepką transportową w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2025/BZP 00530493/01 z dnia 2025-11-13).

Wyjaśnienie numer I treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 1165) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 14 listopada 2025 roku wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza głębokość kopania 2540mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza głębokość kopania 2540 mm, różnica 10 mm nie stanowi problemu przy prowadzonych robotach.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza wysokość podnoszenia 3858mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wysokość podnoszenia na 3858 mm, jest to lepszy parametr techniczny koparki od wymaganego.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuszcza szerokość 994 mm - 1290 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szerokość 994 mm - 1290 mm, jest to nieznacznie różniący się parametr techniczny koparki, który nie ma większego wpływu na pracę koparki.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza wysokość z kabiną 2270mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wysokość z kabiną 2270 mm, jest to nieznacznie różniący się parametr techniczny koparki, który nie ma większego wpływu na pracę koparki.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza siłę kopania ramienia 9kN?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza siłę kopania ramienia 9kN, jest to lepszy parametr techniczny koparki od wymaganego.

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuszcza 2 pompy tłokowe o wydajności 2 x 17,3 l/min oraz pompę zębatą o wydajności 10,4 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 2 pompy tłokowe o wydajności 2 x 17,3 l/min oraz pompę zębatą o wydajności 10,4 l/min.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuszcza prędkość jazdy w zakresie 2,06 - 3,73 km/h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prędkość jazdy koparki w zakresie 2,06 - 3,73 km/h, jest to nieznacznie różniący się parametr techniczny koparki, który nie ma większego wpływu na pracę koparki.

Pytanie 8:

Czy zamawiający dopuszcza koparkę o mocy silnika 10,1 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w koparce silnika o mocy 10,1 kW, jest to gorszy parametr techniczny koparki.

Pytanie 9:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości o podwoziu rozsuwanym w zakresie 980 mm - 1360 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości podwozia rozsuwanym w zakresie 980 mm - 1360 mm, jest to lepszy parametr techniczny koparki.

Pytanie 10:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o sile kopiającej łyżki 18,3 kN?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę o sile kopiającej łyżki 18,3 kN, jest to lepszy parametr techniczny koparki.

Pytanie 11:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o sile kopania ramienia 11,5 kN?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę o sile kopania ramienia 11,5 kN, jest to lepszy parametr techniczny koparki.

Pytanie 12:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o wydajności układu hydraulicznego 44l/min (wydajność w dodatkowym układzie hydraulicznym na ramieniu 30l/min)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę o wydajności układu hydraulicznego 44l/min, jest to lepszy parametr techniczny koparki.

Pytanie 13:

Co zamawiający określa jako prześwit?

Odpowiedź:

Prześwit w koparce to odległość od podłoża do najniższego punktu ramy maszyny. Prześwit jest kluczowym parametrem technicznym decydującym o jej zdolności do pokonywania nierówności terenu. Jest jako parametr „minimalnego prześwitu” w Opisie przedmiotu zamówienia.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.