

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Smolna 3
tel. 412479695

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.5.7.2025

Ostrowiec Świętokrzyski, 29.04.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Małgorzatę Wróblewską – Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy, up. nr 89/NHS/2025.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrovcu Świętokrzyskim, ul. Smolna 3 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45 B

27-415 Kunów

tel.: 41 261 31 74, e-mail: urząd@kunow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stadion Sportowy

ul. Partyzantów

27-415 Kunów (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

rodzaj prowadzonej działalności: działalność obiektów sportowych

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Kunów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Warszawska 45 B

27-415 Kunów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD- odpowiednio 6612159982/291009805 84.11**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Lech Łodej- Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Jarosław Adamski – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska

(upoważnienie Nr Or.0052.24.2025 z dnia 29.04.2025 r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Lecha Łodeja)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Albert Pocheć – Prezes „Ludowego Klubu Sportowego STAL” w Kunowie

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.04.2025 r., godz. 12:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot jest jednostką organizacyjną gminy Kunów
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 29.04.2025 r., godz. 13:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - ocena stanu higieniczno- sanitarnego i technicznego obiektu,
 - ocena postępowania z odpadami komunalnymi,
 - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 - ocena dokumentacji potwierdzającej skuteczność i przegląd wentylacji i klimatyzacji,
 - ocena stosowanych i wdrożonych procedur w obiekcie,
 - ocena przestrzegania terminów wykonywania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 - ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:
nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*:
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - Umowa użyczenia nr Or.032.141.2023 zawarta w dniu 09.05.2023 r. w Kunowie pomiędzy: Gminą Kunów, siedzibą w Kunowie ul. Warszawska 45BA a klubem sportowym „Ludowy Klub Sportowy STAL” w Kunowie,
 - Protokół Nr 765187/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 16.07.2024 r. sporządzony przez firmę PPM Vision Sp. z o.o., 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce,
 - Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 18.09.2006 r.,
 - Aneks Nr 2/2024 do umowy z dnia 18.09.2006 r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 - nota księgowa nr: NK 8/2025, data wystawienia: 25.02.2025 r. za ścieki i wodę, wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie,
 - umowa Nr Or.032.327.2024 zawarta w dniu 30.12.2024 r. z Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. A. Hedy ps. „Szary” 13 A, 27-400 Ostrowiec Św.,
 - Zlecenie świadczenia usług z zakresu utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Kunów,
 - Regulamin korzystania z boiska sportowego.

Krzeselka plastikowe w dobrym stanie technicznym. Uszkodzone krzeselka wymieniane lub usuwane są na bieżąco. Teren ogrodzony, posiada 2 niezależne wejścia.

W budynku zaplecza klubu sportowego na parterze zlokalizowane są 2 części szatniowe wraz z zapleciami higieniczno- sanitarnymi dla gości i dla gospodarzy. W każdym znajduje się po 5 kabin prysznicowych, po 1 kabine sanitarnej i po 2 umywalki- ciepła woda zapewniona z bojlerów elektrycznych. W pomieszczeniach szatniowych i higienicznych zapewniona wentylacja grawitacyjna oraz otwierane okna, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych wentylacja mechaniczna włączana ze światłem.

Ponadto na parterze znajdują się pomieszczenia dla sędziego, dla zarządu, dla trenera, magazyn sprzętu sportowego i strojów sportowych wyposażony w regały, toaleta dla kibiców i sędziów, pomieszczenie gospodarczo- socjalne z umywalką, miejsce do przechowywania sprzętu porządkowego pod schodami oraz pomieszczenie funkcjonujące jako świetlica lub sala treningowa. Na I piętrze znajduje się pomieszczenie służące do prania strojów zawodników i miejsce do suszenia odzieży. Odzież zawodników prana jest przez osobę z interwencji lub zawodników po każdym meczu.

W bocznej części budynku zlokalizowana są 2 toalety ogólnodostępne dla kibiców, w tym 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych (łącznie 5 kabin sanitarnych) i 3 pisuary. Toalety posiadają oddzielne wejście z zewnątrz. Toalety posiadają przedsionki, w których znajdują się umywalki (4 szt.)- przy 1 umywalce zamontowana terma elektryczna, natomiast do pozostałych umywalk doprowadzona tylko bieżąca zimna woda- umywalki oznakowane „wyłączone z użytku”. Zgodnie z oświadczeniem Pana Jarosława Adamskiego dla kibiców podczas meczy piłkarskich udostępniane są pomieszczenia higieniczno – sanitarne z wejściem od bocznej strony budynku, które przeznaczone są również dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na czas trwania imprezy masowej lub meczy dostawiane są dodatkowo przez organizatora imprezy kabiny sanitarne TOI TOI.

Na otoczeniu boiska dodatkowo oprócz trybun dla kibiców zapewnione drewniane ławki (13 szt.). Stan techniczny ławek nie budzi zastrzeżeń.

Teren stadionu uporządkowany, trawa została wykoszona. Za koszenie trawy na płycie boiska odpowiada Ludowy Klub Sportowy „Stal” w Kunowie (koszenie odbywa się 1-2 w tygodniu), zaś za koszenie trawy na terenie obiektu wokół boiska odpowiada Zakład Gospodarki Komunalno- Mieszkaniowej w Kunowie. W dniu kontroli okazano: Zlecenie świadczenia usług z zakresu utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Kunów dot. koszenia terenów zielonych oraz pielęgnacji terenów zielonych wokół boiska sportowego.

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oceny postępowania z odpadami:

Otoczenie obiektu w dniu kontroli utrzymane czysto. Na terenie stadionu znajdują się metalowe kosze na słupkach zlokalizowane przy wejściu i przy miejscach siedzących (6 sztuk). W dniu kontroli niezapelnione, teren wokół koszy uporządkowany. Po zapelnieniu wynoszone do pojemników zbiorczych: 3 x 120 l – zmieszane, 1 x 800 l – szkło, 2 x 1000 l – plastiki, usytuowanych na zewnątrz budynku, ustawionych na terenie utwardzonym. W dniu kontroli okazano umowę Nr Or.032.327.2024 zawartą w dniu 30.12.2024 r. z Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. A. Hedy ps. „Szary” 13 A, 27-400 Ostrowiec Św. Odpady odbierane wg harmonogramu.

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Woda bieżąca zapewniona z wodociągu gminnego. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych - bojlerów. W dniu kontroli okazano: Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 18.09.2006 r.,

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
- Umowa użyczenia nr Or.032.141.2023 zawarta w dniu 09.05.2023 r. w Kunowie pomiędzy: Gminą Kunów, siedzibą w Kunowie ul. Warszawska 45BA a klubem sportowym „Ludowy Klub Sportowy STAL” w Kunowie,
 - (upoważnienie Nr Or.0052.24.2025 z dnia 29.04.2025 r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Lecha Łodeja).
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli- nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Kunów z siedzibą w Kunowie ul Warszawska 45 B zawarła „Umowę użyczenia nr Or.032.141.2023 w dniu 09.05.2023 z klubem sportowym: Ludowy Klub Sportowy „Stal” w Kunowie, z siedzibą w Kunowie ul. Warszawska 45 B. Klub działa w formie stowarzyszenia, jest organizacją sportową, działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Kulturze Fizycznej. Klub jest dobrowolnym, społecznym stowarzyszeniem sportowym, którego celem jest prowadzenie wszechstronnej i prawidłowej działalności pośród zrzeszonych członków w zakresie sportu i rekreacji. Wpisany jest do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę powiatu ostrowieckiego pod nr 4140-S/1. Wpisano dnia 09.09. 2004.

Postępowanie administracyjne wobec kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej nr 11/2021 oraz po wręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 89/NHS/2025 (odbiór upoważnienia potwierdzony podpisem Pana Jarosława Adamskiego w dniu 29.04.2025).

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami kontrolowanego znajdującymi się w pouczeniu stanowiącym integralną część ww. upoważnienia do kontroli.

Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, gdyż podmiot kontrolowany jest własnością gminy.

Kontrolowanego poinformowano o zakresie kontroli. Celem kontroli jest ocena stanu higieniczno - sanitarnego i technicznego obiektu, oceny postępowania z odpadami komunalnymi, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ocena dokumentacji potwierdzającej skuteczność i przegląd wentylacji i klimatyzacji, ocena stosowanych i wdrożonych procedur w obiekcie, ocena przestrzegania terminów wykonywania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

Ocena stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu:

Płyta boiska o wymiarach 101x 72 m, teren trawiasty, teren ogrodzony z 2 bramami i 1 furtką. Oświetlenie na trybunach (3 latarnie).

W skład kompleksu sportowego wchodzi:

- stadion sportowy z trawiastą nawierzchnią do piłki nożnej,
- trybuny dla kibiców z plastikowymi krzesłkami, trybuny bez zadaszenia,
- 2 wiaty stadionowe dla zawodników,
- budynek zaplecza klubu sportowego.

Aneks Nr 2/2024 do umowy z dnia 18.09.2006 r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz notę księgową nr: NK 8/2025, data wystawienia: 25.02.2025 r. za ścieki i wodę, wystawioną przez Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie.

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ocena dokumentacji potwierdzającej skuteczność i przegląd wentylacji i klimatyzacji:

W pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna, zaś w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wentylacja mechaniczna włączana ze światłem. W dniu kontroli okazano: Protokół Nr 765187/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 16.07.2024 r. sporządzony przez firmę PPM Vision Sp. z o.o., 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce. Zakres kontroli objął sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (49 wentylacyjnych). W protokole widnieje zapis: przewody kominowe są utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Wg oświadczenia przedstawiciela gminy kontrole przewodów kominowych odbywają się co rok. Termin następnej kontroli: do 16.07.25 r.

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ocena stosowanych i wdrożonych procedur w obiekcie:

Opracowano i okazano Regulamin korzystania ze Stadionu Sportowego. Umieszczony w widocznym miejscu.

Ocena przestrzegania terminów wykonywania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

Nad prawidłowym korzystaniem ze Stadionu Sportowego oraz budynku zaplecza klubu sportowego czuwa Albert Pocheć – Prezes „Ludowego Klubu Sportowego STAL” w Kunowie, który nie jest pracownikiem gminy. W związku z powyższym nie kontrolowano badań lekarskich.

Ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz palenia papierosów elektronicznych – informacja umieszczona w widocznych miejscach. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków palenia tytoniu w obiekcie.

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

W ramach prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, w trakcie kontroli poinformowano przedstawiciela Gminy Kunów Pana Jarosława Adamskiego o konieczności właściwego utrzymania stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w obiekcie.

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesione~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko) W wysokości nie dotyczy (słownie) nie dotyczy (nr mandatu karnego) nie dotyczy (podstawa prawna) nie dotyczy.

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr **nie dotyczy** z dnia **nie dotyczy** wydane przez **nie dotyczy**
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu **nie dotyczy** (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**
10. W przypadku odmowy, podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

KIEROWNIK
Referatu Spraw Obywatelskich,
Rolnictwa i Środowiska

mgr inż. Jarosław Adamski

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 2025 r.

KIEROWNIK
Referatu Spraw Obywatelskich,
Rolnictwa i Środowiska

mgr inż. Jarosław Adamski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić