

Kunów, dnia 29 grudnia 2025 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.10.2025

Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.10.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.10.2025 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Utworzenie Muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym etap 1” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2025/BZP 00612376/01 z dnia 2025-12-19).

Wyjaśnienie numer I treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 1165) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytania nadesłanego w dniu 29 grudnia 2025 roku wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Działając na podstawie art. 452 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z późn. zm.), który określa maksymalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie jego wartości z 5% do 3% ceny całkowitej oferty.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, co pozostaje w zgodzie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. Wymóg ten w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego przed ewentualnymi szkodami mogącymi powstać w trakcie realizacji robót.

Mając na uwadze powyższe, dodatkowe zabezpieczenie w postaci zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 5% nie znajduje uzasadnienia proporcjonalnego do zakresu ryzyk. Obniżenie jego wysokości do 3% pozostanie wystarczające dla ochrony interesów Zamawiającego, a jednocześnie może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez udział większej liczby wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na obniżenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym zakresie bez zmian. Wysokość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.