



BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KUNÓW

ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów

Kunów, dnia 13.05.2026 r.

Znak: SO.6220.8.2025.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Podniesienie rzędnej czaszy odpadów na eksploatowanej kwaterze nr 2 w Janiku gm. Kunów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie” na działkach nr 139/1206, 139/1208 (+ emisja skumulowana z zakładu: 485, 483, 484, 139/1205, 139/1207) w obrębie 0006 Janik, przy ul. Borowskiej 1

o r z e k a m:

określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Podniesienie rzędnej czaszy odpadów na eksploatowanej kwaterze nr 2 w Janiku gm. Kunów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie” na działkach nr 139/1206, 139/1208 (+ emisja skumulowana z zakładu: 485, 483, 484, 139/1205, 139/1207) w obrębie 0006 Janik, przy ul. Borowskiej 1:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na podniesieniu rzędnej składowanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Janiku, gmina Kunów na eksploatowanej kwaterze nr 2 znajdującej się w obrębie działek nr 139/1206 i 139/1208 w obrębie 0006 Janik przy ul. Borowskiej.

Planowane jest podniesienie rzędnej składowanych odpadów o ok. 6,0 m z rzędnej 254,2 m n.p.m. do rzędnej 260,0 m n.p.m. oraz wykonanie od północno-wschodniej strony korony czaszy, na rzędnej ok. 254 m n.p.m., tarasu o szerokości od 0,3 m do 0,5 m w celu dodatkowego zabezpieczenia stateczności skarp czaszy odpadów.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększeniu ulegnie kubatura czaszy odpadów o ok. 28 300 m³ z 454 800 m³ do 483 100 m³ tj. ok. 724 650 Mg (przy zagęszczeniu

zdeponowanych odpadów na poziomie ok. 1,5 Mg/ m³), co pozwoli na wydłużenie czasu użytkowania kwatery.

Podwyższenie rzędnej składowanych odpadów nie będzie się wiązało z prowadzeniem robót ziemnych i budowlanych, nie będzie powodować zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu zakładu oraz w infrastrukturze technologicznej kwatery. Nie ulegnie zmianie powierzchnia kwatery oraz jej obwałowanie. Nie zmieni się technologia unieszkodliwiania odpadów (do 60 000 Mg) przewidzianych do unieszkodliwiania w procesie D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska).

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- 1) Maksymalna rzędna kwatery nr 2, po podwyższeniu rzędnej składowania odpadów nie może przekroczyć 260,0 m n.p.m., a nachylenie skarp odpadów nie może być większe niż 33°.
- 2) Docelowa kubatura czaszy odpadów na kwaterze nr 2, do rzędnej 260,0 m n.p.m., przy zagęszczeniu zdeponowanych odpadów na poziomie ok. 1,5 Mg/m³, nie może przekroczyć 724 650 Mg.
- 3) Ukształtować taras o szerokości do 0,5 m, na rzędnej 254,00 m n.p.m.
- 4) Inwestycję zaopatrywać w wodę z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci.
- 5) Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 15 m³, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika.
- 6) Wody odciekowe z terenu kwatery nr 2 odprowadzać systemem drenażu odcieków, do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 376 m³; zgromadzone w zbiorniku odcieki wykorzystywać do zraszania odpadów na kwaterze nr 2, przy zastosowaniu urządzeń rozdeszczających; nadmiar odcieków wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, na warunkach uzyskanych od gestora oraz na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika.
- 7) Monitorować sprawność i utrzymywać w drożności system drenażu składowiska odpadów. W przypadku stwierdzenia niedrożności i braku spływu odcieków do zbiornika, należy podjąć czynności w celu przywrócenia i utrzymania sprawności drenażu.
- 8) W okresach bezdeszczowych i intensywnego parowania eksploatowaną kwaterę nr 2 zraszać w celu ograniczenia pylenia.
- 9) W celu kontroli i wykonywania pomiarów poziomu i składu wód podziemnych w rejonie kwatery nr 2 stosować istniejące piezometry P1-P8.

- 10) W celu kontroli i wykonywania pomiarów osiadania składowiska w rejonie kwatery nr 2 stosować istniejące repery B19 i B20.
- 11) System wodno-ściekowy oraz uszczelnienie dna i skarpy kwatery nr 2, regularnie i terminowo poddawać kontrolom szczelności oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
- 12) Miejsce składowania odpadów zabezpieczyć przed ewentualnym roznoszeniem odpadów przez wiatr np. za pomocą tymczasowego/przenośnego ogrodzenia. Sposób ustawienia ogrodzenia dostosować do kierunku wiejącego wiatru.
- 13) Zapewnić czystość nawierzchni dróg w rejonie wyjazdu z terenu składowiska oraz utrzymywać teren w czystości.
- 14) Zapewnić odpowiedni stan techniczny pracujących na terenie przedsięwzięcia maszyn, pojazdów, celem wyeliminowania wycieków zanieczyszczeń oraz zminimalizowania poziomu hałasu. Ograniczyć jałową pracę silników podczas postojów.
- 15) Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed przypadkowym wydostaniem się odpadów oraz przed dostępem osób postronnych. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników/miejsc magazynowania. Rodzaje i ilość tych urządzeń dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników/miejsc magazynowania niezwłocznie je usunąć lub zneutralizować.
- 16) W przypadku pojawienia się w fazie eksploatacji kwatery okresowych uciążliwości związanych z emisją odorów z czaszy kwatery, stosować zamglawianie kwatery z wykorzystaniem środka przeciwdorowego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej przed wydaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- 1) Na kwaterze nr 2 składować odpady inne niż niebezpieczne i obojętne w rocznej ilości do 60 000 Mg.
- 2) Biogaz składowiskowy z kwatery nr 2 ujmować za pomocą istniejących studni odgazowujących, wyposażonych w biofiltry. Ujmowany biogaz kierować do spalania na istniejącej pochodni.
- 3) Ocieki z kwatery nr 2 kierować do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ocieki nr 2. Zgromadzone w zbiorniku ocieki wykorzystywać do zraszania składowanych odpadów i przyzm kompostowych, a nadmiar wywozić na oczyszczalnię ścieków.

4. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U z a s a d n i e

Na wniosek Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski złożony w dniu 02.12.2025 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Podniesienie rzędnej czaszy odpadów na eksploatowanej kwaterze nr 2 w Janiku gm. Kunów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie” na działkach nr 139/1206, 139/1208 (+ emisja skumulowana z zakładu: 485, 483, 484, 139/1205, 139/1207) w obrębie 0006 Janik, przy ul. Borowskiej 1.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedłożył wymagane dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej, poświadczoną przez Starostę Ostrowieckiego kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. W oparciu o przedłożoną mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie

oraz z zaznaczonym terenem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu lokalizacji przedsięwzięcia, ustalono krąg stron postępowania, których liczba przekracza 10 i w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszczęciu postępowania, podmiot realizujący przedsięwzięcie został powiadomiony w formie zawiadomienia doręzonego w dniu 09.12.2025 r. natomiast pozostałe strony zostały zawiadomione w formie publicznego obwieszczenia zamieszczonego w dniu 09.12.2025 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [tut. Urzędu bip.kunow.pl](http://tut.Urzedu.bip.kunow.pl) w zakładce Ochrona środowiska. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 2 ust. 2 pkt 1, tj. przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 2 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w § 2 ust. 1, o ile zostały one określone. W ramach zamierzenia nastąpi rozbudowa i przebudowa przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 47- instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. W związku z powyższym jego realizacja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie 59a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia zostało poprzedzone analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono, że dla terenu planowanej inwestycji oraz terenów sąsiednich obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów zatwierdzonego Uchwałą Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2006 r. Nr 181, poz. 2124, z 2010 r. Nr 247, poz. 2443, z 2020 r. poz. 1437, 2082 i 3642, z 2021 r. poz. 2605, 3018, 3019 i 3254, z 2022 r. poz. 2271 i 4129, z 2023 r. poz. 1714 i 3926, z 2025 r. poz. 522). Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z ww. planem usytuowane jest na terenie oznaczonym symbolem G50O, gdzie poszczególne symbole oznaczają: G - sołectwo Janik, 50 - kolejny numer terenu w ramach obszaru objętego planem, O - składowisko odpadów (sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna).

Lokalizacja przedsięwzięcia jest więc zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakład funkcjonuje w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: PK-II.7222.19.2023 z dnia 15.12.2023 r. (ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej

pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Kunów jako organ właściwy, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach której zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy:

- 1) dokonał weryfikacji i analizy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uzupełnionego pismem z dnia 16.01.2026 r.,
- 2) uzyskał wymagane uzgodnienia i opinie:
 - a) uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – postanowienie znak: WOO.II.4221.70.2025.JO.MWa.3 z dnia 10.04.2026 r.
 - b) uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – postanowienie znak: W.RZŚ.4900.260.2025.SN.2 z dnia 26.01.2026 r.
 - c) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak: NZ.9022.6.7.2025 z dnia 12.01.2026 r.
 - d) opinia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – postanowienie znak: SK-VI.7220.30.2025 z dnia 29.12.2025 r.

Uzyskane uzgodnienia zostały w całości uwzględnione w sentencji decyzji, a opinie wzięte pod uwagę.

- 3) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów podał do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy, stosowne obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 11.12.2025 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz w dniu 12.12.2025 r. w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o w Janiku, ul. Borowska 1. Termin na składanie uwag i wniosków upłynął z dniem 12.01.2026 r. W okresie tym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko organ przeanalizował zagadnienia, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustalił co następuje:

Istniejąca na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” kwatera nr 2 eksploatowana od 2016 roku posiada następujące parametry:

- powierzchnia – 2,8 ha,
- kubatura zakładana – ok. 454 800 m³,
- maksymalna rzędna kwatery – 254,2 m n.p.m. (docelowo po zapelnieniu wraz z warstwą rekultywacyjną).

Kwaterna obudowana jest wałem ziemnym, nachylenie skarp wynosi ok. 33 °.

Na wyposażenie kwatery składają się:

- izolacja dna i skarpy w postaci sztucznej bariery geologicznej z gruntu mineralnego o miąższości warstwy 50 cm oraz izolacja z folii PEHD o grubości 2,0 mm zabezpieczona geowłókniną o gramaturze 200 g/m²;
- drenaż wód odciekowych (ułożony nad warstwą izolacji syntetycznej) w postaci warstwy piaszczysto-żwirowej o grubości 50 cm z 3 ciągami rur drenażowych PEHD, o długości drenażu w dnie 528 m (rury perforowane i 53,2 m rury pełne Ø200);
- przepompownia z przewodem tłocznym PE Ø160 o dł. 9,2 m;
- szczelny zbiornik żelbetowy na odcieki o poj. 376,3 m³;
- rów opaskowy o długości 103,6 m;
- system diagnostyczny szczelności geomembrany w postaci monitoringu geoelektrycznego;
- system 8 studni odgazowujących z biofiltrem, podłączonych do instalacji odgazowującej ze zbiorczą pochodnią do spalania biogazu.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym, na kwaterze nr 2 prowadzone są następujące procesy, o których mowa w załączniku nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

- D5: Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.),
- R3: Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
- R5: Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Składowane są odpady z następujących grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17 i 20 i podgrup: 19 05 i 19 12. Ponadto na kwaterze prowadzone są procesy odzysku odpadów obojętnych polegające na wykorzystaniu odpadów do wykonywania warstwy izolacyjnej, budowy tymczasowych dróg technologicznych, budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony, jak również do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).

Przeznaczone do składowania odpady nie są magazynowane lecz transportowane na eksploatowaną kwaterę. Następnie są sukcesywnie przemieszczane, rozplantowywane i ugniatane za pomocą spychacza/kompaktora. Zagęszczenie odpadów następuje poprzez kilkakrotny przejazd kompaktora przy zmiennym za każdym razem kierunku i torze jazdy. Odpady układane są warstwami o wysokości 0,2 m do 0,3 m. Po osiągnięciu wysokości ok. 0,5 – 1,5 m warstwy ubitych odpadów, zostają one przykryte warstwą mineralną izolacyjną o miąższości 0,15 m do 0,3 m. W celu ograniczania uciążliwości zapachowych, do przykrywania wykorzystywany jest materiał inertny. W miarę podnoszenia się poziomu składowanych odpadów na kwaterze, na bieżąco kontrolowana jest stateczność obwałowania i formowanych skarp czaszy kwatery. W celu zabezpieczenia terenu składowiska przed ewentualnym roznoszeniem lekkich frakcji (papier, folia) przez wiatr, eksploatowany sektor jest zabezpieczany ogrodzeniem przenośnym z siatki. W zależności od kierunku wiejącego wiatru, na eksploatowanym sektorze ustawiane jest przenośne ogrodzenie, które zapobiega roznoszeniu odpadów. W okresach bezdeszczowych i intensywnego parowania, eksploatowana kwatera zraszana jest wodą z odcieków w celu ograniczenia pylenia i roznoszenia się mikroorganizmów w powietrzu. Dla ograniczenia uciążliwości zapachowych, przy dodatnich temperaturach powietrza, wykonuje się zamgławianie kwatery. Stosowane jest przenośne urządzenie zamgławiające z wykorzystaniem wody oraz środków przeciwdrozdzielających.

Podniesienie rzędnej składowania odpadów na eksploatowanej kwaterze nr 2 wiąże się z prowadzeniem robót ziemnych i budowlanych, nie powoduje zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu zakładu oraz w infrastrukturze technologicznej kwatery. Podniesienie rzędnej nastąpi wyłącznie w koronie czaszy odpadów. Bez zmian pozostanie powierzchnia i obwałowanie, sposób uszczelnienia dna oraz skarp obwałowania kwatery nr 2. Unieszkodliwianie odpadów w procesie D5 odbywać się będzie na jej wierzchowinie. Skarpy kwatery nr 2 posiadają nachylenie ok. 33°. W związku z podniesieniem rzędnej składowanych odpadów, nowo utworzone skarpy na wierzchowinie kwatery nr 2 posiadać będą takie samo nachylenie.

Zgodnie z załączoną do raportu *Ekspertyzą geotechniczną określającą stateczność skarp, stan graniczny nośności i użytkowalności podłoża oraz дренаżu odcieków z warunkami jego dalszej eksploatacji kwatery nr 2 na składowisku odpadów „Janik”* (ANKRA Jerzy Sendkowski, sierpień 2025 r.), stateczność skarp składowiska, po podniesieniu rzędnej składowania z 254,2 m n.p.m. do 260,00 m n.p.m., będzie spełniona przy kącie nachylenia skarpy rzędu 33° i prawidłowym prowadzeniu składowiska odpadów (właściwe przesypki, zagęszczenie itp.). W ekspertyzie wskazano, że дренаż na składowisku spełnia obecnie warunki nośności i użytkowalności i kwatera może być eksploatowana do wysokości składowania 260 m n.p.m. Stwierdzono potrzebę monitorowania дренаżu składowiska (przeglądy roczne i pięcioletnie). W przypadku stwierdzenia ewentualnych niedrożności дренаżu i braku spływu odcieków należy podjąć stosowne czynności z zakresu bieżącego utrzymania sprawności дренаżu (badania wizyjne, udrożnienie, zabezpieczenie lub naprawa дренаżu).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano trzy warianty: wariant wnioskowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant polegający na niepodjęciu przedsięwzięcia.

W wariantcie wnioskowanym do realizacji wnioskodawca planuje podniesienie rzędnej składowanych odpadów na kwaterze nr 2 o ok. 6,0 m z rzędnej 254,2 m n.p.m. do 260,0 m n.p.m. Kubatura docelowa czaszy odpadów ulegnie zwiększeniu o ok. 28 300 m³ i wyniesie ok. 483 100 m³, tj.: ok. 724 650 Mg (przy zagęszczeniu zdeponowanych odpadów na poziomie ok. 1,5 Mg/m³). Nachylenie skarp podniesionej czaszy wynosić będzie do 33°. Od północno-wschodniej strony korony czaszy, na rzędnej ok. 254,0 m n.p.m. planowane jest wykonanie tarasu o szerokości od 0,3 m do 0,5 m w celu dodatkowego zabezpieczenia stateczności skarp czaszy odpadów. Podniesienie rzędnej składowania odpadów wydłuży możliwość eksploatacji kwatery nr 2 o ok. 1-1,5 roku.

W racjonalnym wariantcie alternatywnym nastąpiłoby podniesienie rzędnej czaszy odpadów na eksploatowanej kwaterze nr 2 o ok. 6,0 m z rzędnej ok. 242,0 m n.p.m. do rzędnej 260,0 m n.p.m. Różnica pomiędzy tym wariantem, a wariantem proponowanym przez wnioskodawcę polegałaby na niewykonaniu tarasu na rzędnej ok. 254,0 m n.p.m. od strony północno-zachodniej tj. od strony hali mechanicznego przetwarzania odpadów i zbiornika odcieków kwatery nr 2. Kubatura docelowa czaszy odpadów uległaby zwiększeniu o 28 401 m³ i wyniosłaby ok. 483 201 m³. Zgodnie z oceną autora raportu, brak tarasu może potencjalnie spowodować pojawienie się ryzyka utraty stateczności skarp kwatery, co w przypadku strony północno-zachodniej, tj. od strony hali mechanicznego przetwarzania odpadów i zbiornika odcieków kwatery nr 2 stworzyłoby realne zagrożenie. W związku z tym wariant alternatywny uznano za mniej korzystny środowiskowo.

W przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, autor raportu ocenił, że konieczne będzie zamknięcie kwatery nr 2 na początku drugiej połowy 2026 r. i brak możliwości zdeponowania odpadów na terenie składowiska. Ponieważ oddanie do użytku kwatery nr 3

planowane jest na przełomie 2026 i 2027 r., do tego czasu odpady przeznaczone do składowania musiałyby być transportowane na inne składowiska odpadów w województwie świętokrzyskim. W szerszym ujęciu problemu zagospodarowania odpadów komunalnych w regionie, wariant polegający na niepodejmowania przedsięwzięcia byłby najmniej korzystny dla środowiska.

A zatem wariant wnioskowany do realizacji uwzględniający wykonanie tarasu na rzędnej 254,0 m. n.p.m. został wskazany w raporcie jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Po realizacji przedsięwzięcia, na składowisku, tak jak dotychczas deponowane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Nie zmieniają się rodzaje odpadów oraz roczna ilość odpadów do składowania (proces D5) określone w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK”, który pełni funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w ramach której spełnia rolę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz instalacji umożliwiającej unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie na składowisku.

Według rzeczywistego zagospodarowania terenu, zakład położony jest w sąsiedztwie terenów leśnych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 1 km od granicy zakładu.

Teren zakładu jest ogrodzony. Wjazd na teren zakładu odbywa się od strony południowo - zachodniej z drogi lokalnej.

Zagospodarowanie terenu zakładu:

- od strony północnej bramy wjazdowej znajdują się: zbiornik p.poż., zbiornik odcieków nr 1 kwatery nr 1, brodzik dezynfekcyjny, waga samochodowa, hala sortowni ręcznej selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z magazynami odpadów, pochodnia do spalania biogazu składowiskowego, kwatera nr 1 – zamknięta i zrehabilitowana;
- od strony północno-wschodniej bramy położone są: budynek socjalno-biurowy, hala mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych z magazynami odpadów, zbiornik odcieków nr 2 kwatery nr 2, kwatera nr 2 – eksploatowana, w dalszej części realizowana jest budowa kwatery nr 3;
- w części północno-zachodniej zlokalizowane są: hala biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, dwie płyty kompostowe (płyta NW – selektywnie zbieranych odpadów zielonych i płyta SE stabilizatu) ze zbiornikami odcieków oraz plac do magazynowania odpadów.

Teren zakładu jest uzbrojony w infrastrukturę wewnętrzną:

- sieć elektryczna,
- sieć wodociągowa (cele socjalne, zabezpieczenie p.poż., ewentualne zraszanie eksploatowanej kwatery nr 2 i budowanej kwatery nr 3),
- studnie odgazowujące kwater (kwatera nr 1: 14 szt., kwatera nr 2: 8 szt.) podłączone do wspólnej pochodni spalania biogazu,
- drenaże odcieków ze zbiornikami odcieków z kwater oraz z instalacji biologicznego przetwarzania,
- system monitoringu wód podziemnych wspólny dla dwóch kwater – 8 piezometrów i 1 studnia kopana.

Aparatura kontrolno-pomiarowa:

- waga samochodowa z komputerowym systemem ważenia (zlokalizowana przy bramie wjazdowej) - do ustalania masy dostarczanych odpadów,
- sieć piezometrów do monitoringu wód podziemnych dla dwóch kwater nr 1 i nr 2: 8 piezometrów (P-1÷P-8) i 1 studnia kopana (S-1),
- studnie odgazowujące kwater: kwatera nr 1 -14 szt. kwatera nr 2 - 8 sztuk, podłączone do wspólnej pochodni,
- repery geodezyjne kwater,
- system diagnostyczny szczelności geomembrany kwatery w postaci monitoringu geoelektrycznego,
- wodomierz - pomiar ilości pobieranej wody z sieci wodociągowej.

Zgodnie z danymi archiwalnymi (otwory wykonane dla potrzeb obecnie eksploatowanej kwatery nr 2), poziom wód zalegał w północnej części kwatery nr 2 na rzędnej poniżej 217,5 m n.p.m. Generalny spływ wód podziemnych w rejonie kwatery nr 2 odbywa się w kierunku: południowym i południowo-zachodnim.

Składowisko objęte jest systemem monitoringu wód podziemnych z wykorzystaniem 8 piezometrów i studni kopanej badających położenie i jakość wód. Analiza badań monitoringowych z 2025 r., z uwzględnieniem wartości granicznych substancji zanieczyszczających, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) wykazała występowanie odczynu pH w granicach 6,5 do 7,6, co klasyfikuje wody w I-III klasach jakości. Nie stwierdzono podwyższonych wartości pod względem zawartości metali ciężkich ani pod względem zawartości węglowodorów aromatycznych.

Woda do celów socjalno-bytowych pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej.

Odcieki z kwatery nr 1 i nr 2 (wody opadowe lub roztopowe przesączające się przez warstwę odpadów oraz woda zawarta w odpadach) zbierane są z czaszy wysypiska przy pomocy drenażu i kierowane do kolektora głównego połączonego ze zbiornikiem odcieków nr 1 o pojemności ok. 528 m³ i nr 2 o pojemności ok. 376 m³. Do zbiornika nr 1 dodatkowo kierowane są ścieki ze zbiornika dezynfekcyjnego kół pojazdów.

Odcieki z płyty kompostowej selektywnie zebranych odpadów zielonych, kierowane są do zbiornika wód odciekowych o pojemności 79,5 m³, natomiast z płyty kompostowej stabilizatu oraz hali biologicznego przetwarzania odpadów do 3 zbiorników wód odciekowych o pojemności 12,0 m³ każdy.

Odcieki ze zbiorników wykorzystywane są do zraszania kwater oraz pryzm kompostowych, a ich nadmiar wywożony jest wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków na warunkach zarządcy. ZUO „JANIK” Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie zakładu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RUZ.4210.391m.2020.JD z dnia 18.02.2021 r. wraz z decyzją znak: WA.RUZ.4210.222.2024.AP z dnia 04.11.2024 r. ustalającą kolejny okres obowiązywania powyższego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z planowaną inwestycją nie ulegnie zmianie istniejący system gospodarki wodno-ściekowej. Zgodnie z raportem, nie ulegnie zmianie ilość i jakość powstających odcieków z kwatery nr 2 oraz sposób ich zagospodarowania.

Na składowisku prowadzone są badania objętości wód odciekowych i ich jakości. Analiza badań z 2025 r. wskazuje, że nie są przekraczane dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do oczyszczalni określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) i udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie powstaną nowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji, tak jak dotychczas, będzie kwatera nr 2 składowiska, w obrębie której wytwarzany będzie gaz składowiskowy (biogaz) powstający w zdeponowanych odpadach w wyniku reakcji rozkładu substancji organicznej. Kwatera nr 2 objęta jest systemem monitoringu emisji gazu składowiskowego oraz jego składu. Zakres badań obejmuje ilość i zawartość metanu, dwutlenku węgla i tlenu oraz pomiar strumienia objętości gazów. Biogaz, tak jak dotychczas, będzie ujmowany a następnie spalany w zbiorczej pochodni, do której podłączone są studnie odgazowujące S1 do S8.

W analizie obliczeniowej zawartej w raporcie oszacowano wielkość emisji biogazu z kwatery nr 2 po zwiększeniu kubatury czaszy odpadów. Na potrzeby obliczeń przyjęto maksymalną możliwą emisję, na którą składa się rok otwarcia składowiska – 1992, rok zamknięcia kwatery – 2027, analiza uwzględniająca masę odpadów zeskładowanych i planowaną do zeskładowania, całkowitą maksymalną pojemność kwatery nr 2 po podniesieniu rzędnej oraz stężenie metanu na poziomie 60%. Zgodnie z przeprowadzoną symulacją, maksymalna emisja biogazu z kwatery nr 2 pojawi się w 2027 r. tj. w roku prognozowanego zamknięcia kwatery nr 2 i z każdym kolejnym rokiem po zamknięciu kwatery emisja będzie spadać. Planowane zwiększenie kubatury kwatery nr 2 nieznacznie wpłynie na wydłużenie czasu powstawania biogazu na składowisku.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją składowiska będzie związana przede wszystkim ze spalaniem biogazu w zbiorczej pochodni, w wyniku czego będą emitowane: tlenki azotu, pył PM 2,5, PM 10, dwutlenek siarki oraz tlenki węgla. Ze źródeł emisji składających się na instalację przetwarzania odpadów emitowane będą: amoniak, siarkowodór, tlenki azotu, pyły oraz odory. Studzienki odgazowujące z budowanej kwatery nr 3 po osiągnięciu emisji metanu w biogazie na poziomie ok. 25-30% zostaną podłączone do istniejącej zbiorczej pochodni spalania. Za emisję będą odpowiadać aldehyd octowy, amoniak, siarkowodór i aceton. Emisja komunikacyjna będzie źródłem tlenu azotu, pyłów, dwutlenku siarki, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz benzenu.

Zawarta w raporcie analiza obliczeniowa dotycząca emisji zanieczyszczeń do powietrza uwzględniająca powyższe źródła emisji wykazała, że nie będą przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym w zakresie związków zapachowoczynnych jak amoniak i siarkowodór, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Jako emisja skumulowana, w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza zostało uwzględnione istniejące tło zanieczyszczeń określone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach – pismo z 21.11.2025 r. znak: DMS-KI.731.1.283.2025.

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej na składowisku, stosowane będzie zraszanie kwatery nr 2 oraz wykonywanie warstw przesypkowych na czaszy. Dodatkowo, w celu eliminacji potencjalnych uciążliwości zapachowych na eksploatowanej kwaterze,

tak jak dotychczas, prowadzone będzie zamgławianie powierzchni czaszy odpadów wodą z dodatkiem środka przeciwdrobnoustrojowego. Eliminowane będą jałowe przebiegi i praca silników podczas postojów. Wykorzystywane będą pojazdy i sprzęt sprawny technicznie. Zgodnie z raportem, realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza w okolicy zakładu.

Zgodnie z rzeczywistym zagospodarowaniem terenu oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w kierunku południowo-wschodnim, w odległości ok. 1 km od granicy działek Inwestora, oddzielone od nich terenami leśnymi.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla tego typu terenów chronionych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. poz. 112) wynosi w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB. Emisje hałasu na terenie zakładu związane będą z eksploatacją obiektów i instalacji funkcjonujących i planowanych. Źródłami hałasu na terenie zakładu będą: zbiorcza pochodnia gazu składowiskowego, przenośniki taśmowe, prasa ręczna makulatury, perforator, rozdrabniacz i przesiewacz odpadów, biostabilizatory, wentylacja, biofiltry, ciągniki rolnicze, ładowarki, pojazdy samochodowe osobowe i ciężarowe. Emisja hałasu na kwaterze nr 2 związana będzie z pracą kompaktora i spychacza gąsienicowego. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wprowadzaniem nowych źródeł hałasu, a zatem nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Przeprowadzona analiza obliczeniowa oddziaływania akustycznego z uwzględnieniem istniejących i planowanych źródeł hałasu zawarta w raporcie nie wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach chronionych akustycznie, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Zgodnie z analizą obliczeniową, zasięg dopuszczalnego poziomu hałasu o wartości 55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej obejmuje tereny zakładu lub w pobliżu zakładu.

W wyniku funkcjonowania składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pracy maszyn i pojazdów, powstają i będą powstawać odpady, w tym niebezpieczne. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników lub miejsc magazynowania.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów z prac budowlanych.

ZUO „JANIK” Sp. z o.o. po realizacji zamierzenia, nie będzie kwalifikował się do zakładów o zwiększonym ryzyku, jak również do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Na terenie przedsięwzięcia mogą wystąpić sytuacje awaryjne związane np. z pożarem. Odpowiednie procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, monitorowanie procesów technologicznych, przestrzeganie przepisów BHP, przestrzeganie warunków eksploatacji, zapewnienie awaryjnego zasilania (z agregatu prądotwórczego), wyposażenie w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, mają na celu zapobieganie wystąpieniu tego typu awarii.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, na którym obowiązują regulacje prawne określone w Uchwale Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 3309), w tym m.in. następujące cele i działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:

- zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,
- zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji,
- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
- ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
- szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerваты przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne,
- zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.

Przedmiotowa inwestycja przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji, nie stoi w sprzeczności z ww. działaniami.

Na ww. obszarze obowiązują również zakazy, o których mowa w § 4 ww. uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,
- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Przedmiotowe zamierzenie należy do inwestycji celu publicznego. Realizacji inwestycji celu publicznego nie dotyczą zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13)).

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to Wzgórza Kunowskie PHL260039 zlokalizowany w odległości ok. 3,6 km w kierunku południowo - zachodnim. Biorąc pod uwagę, że obszar ten znajduje się poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia, nie będzie on znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki,

dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej europejskim kodem GW2000102, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, stan ilościowy oraz chemiczny tej jednolitej części oceniono jako dobry, niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
- zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem RW200062344912 nazwanym Dunaj, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Posiada status naturalnej części wód, której stan chemiczny określono jako dobry, nie dokonano oceny stanu/potencjału ekologicznego z uwagi na brak badań biologicznych w JCWP.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach stref ochronnych ujęć wód oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – najbliższy GZWP nr 420 Zbiornik Wierzbica – Ostrowiec zlokalizowany jest w kierunku północno – wschodnim w odległości ok. 1 km od granicy składowiska odpadów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” (wraz ze składowiskiem odpadów), na terenie wskazanym w planie miejscowym na ten cel. Na terenie przedsięwzięcia brak jest zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie powodowało takie oddziaływania, które mogłyby wiązać się z nieosiągnięciem ww. celów środowiskowych ustanowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, co znajduje potwierdzenie w uzgodnieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który stwierdził, że realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód.

Zarówno w obrębie inwestycji, jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W pobliżu przedmiotowej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest obszarów przylegających do jezior i wybrzeży oraz terenów uzdrowiskowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Nie zachodzi również potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), ponieważ przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań technicznych, nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia, jak również elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, pozwalają na tym etapie wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i określić warunki jego realizacji. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi więc konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowieniu robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w drodze obwieszczenia z dnia 16.04.2026 r. które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Organu w okresie od dnia 16.04.2026 r. do 30.04.2026 r. oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska w dniu 16.04.2026 r. Termin na dokonanie powyższych czynności przez strony upłynął z dniem 07.05.2026 r.

W toku postępowania strony nie wniosły żadnych uwag, żądań ani wniosków, nie skorzystały również z przysługującego im uprawnienia dotyczącego możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, uwzględnieniu uzyskanych w ramach tej oceny uzgodnień i opinii właściwych organów, zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia w poszczególnych aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości wniesienia odwołania od decyzji do organu II instancji oraz zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania z wyjątkiem oświadczenia obciążonego wadą prawną.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 ze zm.) część I ust. 45 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień stanowiącego załącznik do ustawy, za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł, która została wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie nr 52 8507 0004 2001 0016 3864 0004 w dniu 02.12.2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Lech Łodej

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Smolna 3
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
4. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce